





www.szagru.pl

Czwórnik siodłowy, przejście szczelne



CZWÓRNIK SIODŁOWY z materiału PEHD typu PE 100.


d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	L [mm]
90	32-50	32-50	450
110	32-75	32-75	470
125	32-75	32-75	525
140	32-75	32-75	540
160	32-90	32-90	600
180	32-110	32-110	620
200	32-125	32-125	680
225	32-140	32-140	705
250	32-160	32-160	850
280	32-180	32-180	880
315	32-200	32-200	1035
355	32-225	32-225	1155
400	32-250	32-250	1320
450	32-280	32-280	1490
500	32-315	32-315	1700
560	32-355	32-355	1960
630	32-400	32-400	2130
710	32-400	32-400	2510
800	32-400	32-400	2800
900	32-400	32-400	3100
1000	32-400	32-400	3400
1200	32-400	32-400	4000



Na zamówienie wykonujemy również kształtki w innych typoszeregach tj. SDR 33; 26; 21; 13,6; 9; 7,4; 6,5
 Na czwórnkach siodłowych wymagane jest stosowanie współczynnika zmniejszającego ciśnienie – 0,8 ciśnienia nominalnego rury
 **Istnieje możliwość wzmocnienia czwórników do ciśnienia nominalnego rury na indywidualne zamówienie

PRZEJŚCIE SZCZELNE z materiału PEHD typu PE 100.

DN* [mm]	Dz* [mm]
40	-
50	-
63	-
75	-
90	125
110	140
125	160
140	180
160	200
180	225
200	250
225	280
250	315
280	355
315	355
355	400
400	450
450	500
500	560
560	710
630	710
710	-
800	-
900	-
1000	-



*pozostałe wymiary dostępne na indywidualne zamówienie

Szagru sp. z o.o.
ul. Jaskótek 16
43-215 Studzienice

Centrala +48 32 449 00 00
Marketing i Sprzedaż +48 32 212 87 14
Sekretariat +48 32 210 34 54

info@szagru.pl
dms@szagru.pl
sekretariat@szagru.pl



Kształtki



Separatory substancji ropopochodnych



Studnie, zbiorniki, przydomowe oczyszczalnie ścieków



Kłapy zwrotne



Separatory tłuszczu



Zbiorniki, instalacje technologiczne - produkcja i montaż

WYDANIE 2013