



www.szagru.pl


Kołnierz luźny, czwórnik równoprzelotowy



KOŁNIERZ LUŻNY DOCISKOWY PN 10 – stalowy.

[DLA DN20 DO DN150 NA PN10 I PN16]
 PO OBRÓBCE KOŁNIERZ JEST GALWANIZOWANY
 WYMIARY ZGODNIE Z NORMĄ
 PN-ISO 9624 (CZERWIEC 2001)
 PN-EN 1092-1 (LIPIEC 2010)


DN [mm]	PE [mm]	D [mm]	d ₁ [mm]	b [mm]	k [mm]	d ₀ [mm]	Ilość otworów	Śruba M	Ciężar [kg/szt.]
20	25	105	34	12	75	14	4	M 12	0.78
25	32	115	42	14	85	14	4	M 12	0.90
32	40	140	52	14	100	18	4	M 16	1.30
40	50	150	63	16	110	18	4	M 16	1.50
50	63	165	78	16	125	18	4	M 16	1.90
65	75	185	92	16	145	18	4	M 16	2.30
80	90	200	108	18	160	18	8	M 16	2.80
100	110	220	128	18	180	18	8	M 16	3.20
100	125	220	135	18	180	18	8	M 16	3.00
125	140	250	158	18	210	18	8	M 16	3.90
150	160	285	178	20	240	22	8	M 20	5.20
150	180	285	186	20	240	22	8	M 20	5.00
200	200	340	236	20	295	22	8	M 20	6.70
200	225	340	238	20	295	22	8	M 20	6.60
250	250	395	289	24	350	22	12	M 20	10.50
250	280	395	295	24	350	22	12	M 20	10.20
300	315	445	339	28	400	22	12	M 20	13.60
350	355	505	377	30	460	22	16	M 20	21.00
400	400	565	431	32	515	26	16	M 24	24.00
450	450	615	470	34	565	26	20	M 24	26.00
500	450	670	517	38	620	26	20	M 24	29.00
500	500	670	533	38	620	26	20	M 24	39.00
600	560	780	618	44	725	30	20	M 24	53.00
600	630	780	645	44	725	30	20	M 24	47.00



Większe średnice dostępne na indywidualne zamówienie

CZWÓRNIK RÓWNOPRZELOTOWY z materiału PEHD typu PE 100.

d [mm]	l _e [mm]	L [mm]
90	180	450
110	180	470
125	200	525
140	200	540
160	220	600
180	220	620
200	240	680
225	240	705
250	300	850
280	300	880
315	360	1035
355	400	1155
400	460	1320
450	520	1490
500	600	1700
560	700	1960
630	750	2130
710	900	2510



Na zamówienie wykonujemy również kształtki w innych typoszeregach tj. SDR 33; 26; 21; 13,6; 9; 7,4; 6,5

Na czwórnikach wymagane jest stosowanie współczynnika zmniejszającego ciśnienie – 0,6 ciśnienia nominalnego rury

**Istnieje możliwość wzmocnienia czwórników do ciśnienia nominalnego rury na indywidualne zamówienie

Szagru sp. z o.o.
ul. Jaskótek 16
43-215 Studzienice

Centrala +48 32 449 00 00
Marketing i Sprzedaż +48 32 212 87 14
Sekretariat +48 32 210 34 54

info@szagru.pl
dms@szagru.pl
sekretariat@szagru.pl



Kształtki



Separatory substancji ropopochodnych



Studnie, zbiorniki, przydomowe oczyszczalnie ścieków



Kłapy zwrotne



Separatory tłuszczu



Zbiorniki, instalacje technologiczne - produkcja i montaż

WYDANIE 2013