




www.szagru.pl

Redukcja prosta



REDUKCJA PROSTA z materiału PEHD typu PE 100.



d ₁ /d ₂ [mm]	L [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]
40/32	101	48	45
50/40	126	57	49
63/40	129	59	50
63/50	151	66	59
75/63	60	30	30
90/63	80	30	35
110/50	110	50	35
110/63	110	50	40
110/75	110	50	35
110/90	110	45	35
125/90	100	50	30
125/110	100	50	30
140/110	100	40	35
160/63	120	45	35
160/90	110	40	35
160/110	120	45	50
160/125	110	40	30
160/140	110	40	30
200/160	120	45	40
225/160	130	55	45
250/160	130	45	45
250/225	110	35	35
315/225	120	50	35
315/250	120	55	40
355/315	120	45	45
400/315	160t	60	50
400/355	130	60	45
450/280	160	65	40
450/315	140	55	40
450/355	130	57	40
450/400	120	60	40
500/315	170	71	40
500/355	150	62	40
500/400	140	65	40
500/450	120	60	40
560/400	160	68	40
560/450	140	62	40
560/500	130	67	40
630/400	190	78	40
630/450	170	72	40
630/500	150	67	40
630/560	130	64	40
710/500	190	84	40
710/560	170	81	40
710/630	140	71	40
800/560	200	85	40
800/630	180	85	40
800/710	150	78	40
900/630	*	*	*
900/710	*	*	*
900/800	*	*	*
1000/710	*	*	*
1000/800	*	*	*
1000/900	*	*	*

SDR 17 PE 100	
S ₁ [mm]	S ₂ [mm]
3,0	2,4
3,0	2,4
3,8	2,4
3,8	3,0
4,5	3,8
5,4	3,8
6,6	3,0
6,6	3,8
6,6	4,5
6,6	5,4
7,4	5,4
7,4	6,6
8,3	7,4
9,5	3,8
9,5	5,4
9,5	6,6
9,5	7,4
9,5	8,3
11,9	9,5
13,4	9,5
14,8	9,5
14,8	13,4
18,7	13,4
18,7	14,8
21,1	18,7
23,7	18,7
23,7	21,1
26,7	16,6
26,7	18,7
26,7	21,1
26,7	23,7
29,7	18,7
29,7	21,1
29,7	23,7
29,7	26,7
33,2	23,7
33,2	26,7
33,2	29,7
37,4	23,7
37,4	26,7
37,4	29,7
37,4	33,2
42,1	29,7
42,1	33,2
42,1	37,4
47,4	33,2
47,4	37,4
47,4	42,1
53,0	37,4
53,0	42,1
53,0	47,4
58,8	42,1
58,8	47,4
58,8	53,0

SDR 11 PE 100	
S ₁ [mm]	S ₂ [mm]
3,7	3,0
4,6	3,7
5,8	3,7
5,8	4,6
6,9	5,8
8,2	5,8
10,0	4,6
10,0	5,8
10,0	6,8
10,0	8,1
11,4	8,1
11,4	10,0
12,8	11,4
14,6	5,8
14,6	8,1
14,6	10,0
14,6	11,4
14,6	12,7
18,2	14,6
20,5	14,6
22,8	14,6
22,8	20,5
28,7	20,5
28,7	22,8
32,2	28,7
36,4	28,7
36,4	32,2
40,9	25,4
40,9	28,7
40,9	32,2
40,9	36,3
45,4	28,7
45,4	32,2
45,4	36,3
45,4	40,9
50,8	36,3
50,8	40,9
50,8	45,4
57,2	36,3
57,2	40,9
57,2	45,4
57,2	50,8
64,5	45,4
64,5	50,8
64,5	57,2
72,7	50,8
72,7	57,2
72,7	64,5
82,0	57,2
82,0	64,5
82,0	72,7
91,0	64,5
91,0	72,7
91,0	82,0

Na zamówienie wykonujemy również kształtki w innych typoszeregach tj. SDR33; 26; 21; 13,6; 9; 7,4; 6,5

* wymiary dostępne telefonicznie
Większe średnice dostępne na indywidualne zamówienie

KSZTAŁTKI POLIPROPYLENOWE PP DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Szagru sp. z o.o.
ul. Jaskótek 16
43-215 Studzienice

Centrala +48 32 449 00 00
Marketing i Sprzedaż +48 32 212 87 14
Sekretariat +48 32 210 34 54

info@szagru.pl
dms@szagru.pl
sekretariat@szagru.pl



Kształtki



Separatory substancji ropopochodnych



Studnie, zbiorniki, przydomowe oczyszczalnie ścieków



Kłapy zwrotne



Separatory tłuszczu



Zbiorniki, instalacje technologiczne - produkcja i montaż

WYDANIE 2013