



www.szagru.pl

Zbiorniki retencyjne



POZIOME ZBIORNIKI RETENCYJNE

Zbiorniki retencyjne są to zbiorniki standardowo wykonywane w postaci walca o poziomej osi posadowienia. Wykonane z płyt PEHD połączonych ze sobą techniką spawania i zgrzewania. Wyposażone w szczelny kominek włazowy oraz instalację wentylacji grawitacyjnej.


Zbiorniki produkowane są w średnicach od \varnothing 1000 do \varnothing 3000 mm (średnica wewnętrzna)

Objętość zbiornika dostosowujemy do potrzeb klienta, w przypadku dużych pojemności istnieje możliwość zwiększenia objętości poprzez połączenia szeregowo, równoległe lub piętrowe ułożenie zbiorników.

Zbiorniki mogą zostać wyposażone w kinetę.

Ilość kominków, długość i średnica zbiornika oraz pozostałe wymiary mogą zostać dostosowane pod indywidualne zapotrzebowanie klienta.

Warunki motażu zbiornika str. 10 i 11



Szagru sp. z o.o.
ul. Jaskótek 16
43-215 Studzienice

Centrala +48 32 449 00 00
Marketing i Sprzedaż +48 32 212 87 14
Sekretariat +48 32 210 34 54

info@szagru.pl
dms@szagru.pl
sekretariat@szagru.pl



Kształtki



Separatory substancji ropopochodnych



Studnie i przydomowe oczyszczalnie ścieków



Kłapy zwrotne



Separatory tłuszczu



Zbiorniki i instalacje technologiczne