



Renowacja zbiorników




WYKŁADANIE ZBIORNIKÓW TWORZYWEM

Firma SZAGRU oferuje usługę wykładania zbiorników płytą lub geomembraną PEHD, PP, w celu uszczelnienia lub zabezpieczenia ścian zbiornika przed agresywnym działaniem magazynowanego medium. Zbiorniki mogą być w postaci walcowych lub prostopadłościennych konstrukcji podziemnych lub naziemnych. Wykładamy zbiorniki nowe żelbetowe, murowane, stalowe oraz zajmujemy się renowacją zbiorników starych.

Technologia polega na kotwieniu płyty z tworzywa sztucznego do powierzchni ścian, dna oraz stropu zbiornika za pomocą kołków montażowych lub wstrzeliwanych gwoździ. Elementy kotwiące są zabezpieczane tworzywem zachowując szczelność. Połączenia płyt wykonujemy metodą zgrzewania lub spawania ekstruzyjnego. Wszelkie rurociągi i króćce technologiczne zbiornika są obrobione tworzywem zapewniając szczelność połączenia.

Pod wykładzinę z tworzywa stosujemy geowłókninę zabezpieczającą powierzchnię płyt przed drobnymi nierównościami. Większe ubytki struktury ścian są wyrównywane przed montażem.

Rysunek schematu wykonania wykładziny w zbiorniku



Szagru sp. z o.o.
ul. Jaskótek 16
43-215 Studzienice

Centrala +48 32 449 00 00
Marketing i Sprzedaż +48 32 212 87 14
Sekretariat +48 32 210 34 54

info@szagru.pl
dms@szagru.pl
sekretariat@szagru.pl



Kształtki



**Produkty nietypowe,
usługi spawania
i zgrzewania**



**Separatory substancji
ropopochodnych**



**Studnie, zbiorniki, przydomowe
oczyszczalnie ścieków**



Kłapy zwrotne



Separatory tłuszczu



**Zbiorniki wolnostojące,
technologiczne,
wielkogabarytowe**

WYDANIE 2016